

RANGS RACCOURCIS DES DEUX CÔTÉS AU POINT MOUSSE

Les mailles seront mises en attente :

-sur le côté gauche de l'ouvrage (une fois terminé), l'endroit vers soi

-sur le côté droit de l'ouvrage (une fois terminé), l'envers vers soi

Conseils

Sur les photos, compter les mailles en attente pour une meilleure compréhension et suivez le côté du fil de montage.

1. A gauche de l'ouvrage

1-1 Pour laisser les mailles en attente

L'endroit est vers soi


Laisser les mailles en attente à la fin du rang – ici, 4 mailles -. Le fil est derrière l'ouvrage.



Tourner l'ouvrage puis glisser de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche la dernière maille en attente. Le fil est devant l'ouvrage.




Amener le fil derrière l'ouvrage en « enroulant » cette maille en attente.



Glisser cette dernière sur l'aiguille droite puis tricoter normalement le reste du rang en commençant par la dernière maille tricotée du rang précédent

Dernière maille tricotée du rang précédent



1-2 pour reprendre les mailles en attente

Tricoter normalement jusqu'à la maille

« enroulée » comprise (dans cet exemple, il reste, à ce stade, 3 mailles non tricotées).




Soulever avec la pointe de l'aiguille gauche l'enroulement.




Puis tricoter ensemble cette maille enroulée et la maille en attente ; il reste 2 mailles sur l'aiguille gauche

Maille en attente « Enroulement »



Terminer le rang.



Quelques rangs après :

En général, les ouvrages ne comportent des mailles en attente que d'un seul côté.

2 A droite de l'ouvrage

2-1 Pour laisser les mailles en attente

L'envers est vers soi

Pour laisser les mailles en attente, la technique est la même pour les 2 côtés.

Laisser les mailles en attente à la fin du rang – ici, 5 mailles -. Le fil est derrière l'ouvrage



Enrouler la maille comme indiqué pour l'autre côté dans le paragraphe 1-1.

Après avoir tricoté la dernière maille tricotée du rang précédent et la suivante, on obtient :



Terminer le rang.

2-2 pour reprendre les mailles en attente

Tricoter normalement jusqu'à la maille « enroulée » comprise (dans cet exemple, il reste, à ce stade, 4 mailles non tricotées).



Soulever avec la pointe de l'aiguille gauche l'enroulement.



La technique devient différente à partir de maintenant

Une fois cet enroulement sur l'aiguille gauche, le glisser sur l'aiguille droite comme pour le tricoter à l'endroit (le brin arrière devient le brin avant).




Glisser ensuite, comme pour la tricoter à l'endroit, la maille en attente –ici, la 4^{ème}–.



On a donc, sur l'aiguille droite, l'enroulement et la dernière maille en attente (avec, pour chacune, le brin arrière devenu brin avant)

Maille en attente



Les passer sur l'aiguille gauche.



Les tricoter ensemble en les prenant par l'arrière (comme on tricote les mailles torsées).



Terminer le rang.

Quelques rangs plus tard !



Tout droit sorti de l'expérience de almt (7/2011)