

sticke technique

PATRIK EWEN

Mengleuz - 29410 Plounéour-Menez Tél. 02 98 78 03 34 - Fax 02 98 78 91 72 http://patrikewen.canalblog.com patrik.ewen@cegetel net

« RECITS BARBARES » Patrick EWEN

FICHE TECHNIQUE LUMIERE

Matériel requis :

- -9 PC 1Kw
- -2 PC 2Kw
- -7Découpes 1Kw type 614S + 3 porte gobos + 2 iris
- -2 Découpes 1Kw type 613 (ulta courte)
- -2 Découpes 2 Kw type 714 + porte gobos
- -8 PAR 64 CP62
- -7 PAR 64 CP61
- -1 PAR 64 CP60
- -9BT 250w
- -4 Cycliodes 1 Kw
- -10 Platines
- -1 Jeu d'orgue 48 circuits
- -Gélatines selon le plan

Autres matériels à prévoir :

- -2 Praticables (type SAMIA):
- -2mX 2m h :40cm
- -2mX 1m h :20cm
- 1 Régisseur Lumière, 1 Electricien
- Le réglage lumière se fera le matin à l'arrivée de l'équipe technique. (Le montage devra être réalisé la veille)
- Ce spectacle se joue habituellement sans rideau de fond ni pendrillons, le mur du fond et les coulisses servant de décor s'ils sont suffisamment sombres.
- Le sol devra être noir et mat. (Prévoir, si nécessaire, un tapis de danse ou une moquette)
- Faire parvenir un plan détaillé de la salle et des possibilités d'accroches afin d'établir un plan de feu mieux adapté à la salle (et au spectacle).

Stéphanie PETTON G.S.M.: 06 60 77 88 83

févr-98

RECITS BARBARES LISTE DES PROJECTEURS


| N° | Projecteur | Nbre | Filtre | Fonction | |
|----|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| 1 | PAR CP 61 | 1 | 213 + 205 | contre jour au sol | |
| 2 | Découpe 611 ou 614 | 1 | 203 | zone micro | |
| 3 | Découpe 611 ou 614 | 1 | W | face tabouret | |
| 4 | Découpe 611 ou 614 | 1 | 203 | zone centre froid | |
| 5 | PC 1 Kw | 1 | W | face table large | |
| 6 | PC 1 Kw | 1 1 | 205 | zone av-scène | |
| 7 | PC 1 Kw | 1 | W | plein-feu jardin | |
| 8 | PC 1 Kw | 1 | W | plein-feu face | |
| 9 | PC 1 Kw | 1 | W | plein-feu cour | |
| 10 | PAR CP 61 | 1 | 202 | douche percussions | |
| 11 | PAR CP 61 | 1 | 202 | douche clavier | |
| 12 | PAR CP 61 | 1 | 202 | douche guitare | |
| 13 | Annulé | | | | |
| - | Annulé | | | | |
| 15 | PC 2 Kw | 1 | 206 | latéral 3/4 contre large table | |
| 16 | PAR CP 60 | 2 | 126 | face musiciens | |
| 17 | PC 2 Kw | 1 | 120 | ambiance bleu | |
| 18 | PC 2 Kw | 1 | 120 | ambiance bleu | |
| 19 | BT 250w | 1 | W | av-scène jardin zone micro | |
| 20 | BT 250w | 2 | W | en éclaté | |
| 21 | BT 250w | 2 | W | en éclaté | |
| | BT 250w | 3 | W | en éclaté | |
| | PC 1 Kw | 1 | 202 | contre jour av-scène | |
| | PC 1 Kw | 3 | 201 + 209 | zone cour large table | |
| 25 | PC 1 Kw | 2 | 213 + 205 | latéral cour large | |
| 26 | PC 1 Kw | 1 | 205 | 1/3 milieu serré | |
| 27 | BT 250w | 1 | 213 + 201 | 1/3 milieu serré | |
| 28 | PAR CP 60 | 1 | 206 | douche table | |
| 29 | PAR CP 60 | 2 | 106 | contre jour milieu de scène | |
| 30 | PAR CP 61 | 1 1 | W | sol face centre | |
| 31 | Découpe 614 | 2 | 219 + gobo | gobo forêt av.scène | |
| 32 | | 1 | 219 + gobo | gobo forêt fond de scène | |
| | Annulé | | | | |
| 34 | | 1 | 106 + gobo | gobo latéral centre | |
| 34 | Découpe 614 | 1 | 106 + gobo | gobo latéral lointain | |
| 35 | Découpe 613 ou 614 | 2 | 201 + 202 à Cour 201+ 201 à Jard | couloir av-scène | |
| | Horiziode 1Kw | 2 | 117 | décor mur du fond ou rideau | |
| 37 | Horiziode 1Kw | 2 | 117 | décor mur du fond ou rideau | |
| 38 | PC 1 Kw | 3 | 166 + 201 | décor mur du fond et côté | |
| 39 | PC 1 Kw | 3 | 166 + 201 | décor mur du fond et côté | |
| | | de construción de con | NAME OF TAXABLE PARTY. | and the state of t | |

Fiche Technique Récits Barbares

Patrik EWEN

Régie son: Jacques-Yves LAFONTAINE tel: 06 17 60 45 73 fax 02 96 26 71 76

Jaco-mezues@lycosmail.com



DIFFUSION

Façade:

Le système sera de qualité professionnelle (Martin, EAW...) et la puissance adaptée à l'espace à sonoriser. En intérieur des enceintes de petite taille (PS15, UPA...) avec caissons Sub sont souhaitéees. Un cluster central sur un circuit auxiliaire serait bienvenu.

Retours:

Quatre Wedges (Martin, Nexo, ..) sur quatre circuits indépendants équalisés Quatre enceintes de type PS10 sur pied en un ou deux circuits. (Side)

Consoles:

La console façade sera manuelle 24/4/8 au minimum (Soundcraft, Tac, etc...)
La console fetour comportera 16 voies mini sur six départs.

Si les retours sont gérés de la façade, la console comportera huit départs aux.

Fiche Technique Récits Barbares Patrik EWEN

Régie son: Jacques-Yves LAFONTAINE tel: 06 17 60 45 73 fax 02 96 26 71 76

Jaco-mezues@lycosmail.com

Patch MICRO

| 1 | Grosse caisse | Béta 52, D12, RE 20 | | | |
|----|-------------------|--|----------|----------|------|
| 2 | Caisse claire 1 | Sm 57 | | | |
| 3 | Tom basse | 421/SM 57 | | | |
| 4 | Tom Aigu | SM 57 | | | |
| 5 | Over Head | 451/Sm 81 | | | |
| 6 | Gong | 451/Sm 81 | | | |
| 7 | Gong | 451/Sm 81 | | | |
| 8 | Gong | 451/Sm 81 | - | | |
| 9 | Gong | 451/Sm 81 | | | |
| 10 | Guitare G | XLR | | | |
| 11 | Guitare D | XLR | | | |
| 12 | Clavier G | DI | | | |
| 13 | Clavier D | DI | | | |
| 14 | Guitare Patrik | DI/535 | | | |
| 15 | Chant batterie | SM 58 | | | |
| 16 | Chant clavier | SM 58 | | | |
| 17 | Chant guitare | SM 58 | | | |
| 18 | Chant Patrik | SM 58 | Comp | | |
| 19 | HF Patrik Retours | → MKH 40 | Comp | ₩ | EQ |
| 20 | Hf Patrik Face | Y | | | |
| 21 | Lexicon G | Le micro cravatte de Patrik Ewen sera | | | |
| 22 | Lexicon D | impérativement de marque <u>Sennheizer</u> | | | |
| 23 | Delai | Diversity et équipé d' | une caps | ule MKI | I 40 |

| FX | (Deux Départs) | Peripheriques (inserts) |
|----|----------------|---------------------------------------|
| 1 | Lexicon PCM 70 | 3 egaliseurs graphiques 2 x 31 bandes |
| 1 | SDE 1000 | 2 Compresseurs |

