Dreamweaver + Php + Mysql

Ajout-Modif-Suppression. Les fondamentaux Part-1

Suite à de nombreuses questions que vous sous posez, je pense que ce sujet sur les comportements d'ajout, de modification et de suppression va vous aider à comprendre les bases pour manipuler les données d'une table. Nota : version utilisée Dreamweaver CS3

Introduction

Dans cet article, nous allons voir les fondamentaux, pour manipuler les données d'une table. Le but est de comprendre le principe pour faire des ajouts, des modifications ou des suppressions d'enregistrements. Bien entendu, ce principe s'applique quelque soit la version de Dreamweaver. Même pour la prochaine mouture.

Pour mener à terme cet exercice, il vous faut une table à disposition, pour l'exemple j'ai crée une table **CLIENTS**, avec les champs suivants.

Champ	Туре
id_clients	int(11)
nom	varchar(100)
adresse	varchar(150)
ville	varchar(50)
ср	varchar(6)

Ensuite pour manipuler les données les pages suivantes :

index.php >> pour lister les enregistrements de notre table, on ajoutera un lien pour ouvrir la page **ajouter.php**

ajouter.php >> insertion d'enregistrements modification.php >> modification d'un enregistrement suppression.php >> suppression d'un enregistrement

La page index.php..

Cette page nous listera les enregistrements et nous permettra de lancer une modification ou un suppression d'un enregistrement.

Commençons par ajouter un jeu d'enregistrements, cela est possible que si vous avez au préalable fait une connexion à votre base de données.

Ce jeu d'enregistrements, ne pose pas de problème, car Dreamweaver nous propose son assistant, nous prendrons soin de classer par nom

■ ▼ Application					
Bases de di Comportem Liaisons					
+ - Type de document :PHF					
Source					
🗉 🧰 Jeu d'enregistrement					
🛛 🛷 ville					
g cp					

Pour compléter cette page, nous devons ajouter un tableau pour afficher les données, pour l'obtenir :

Menu **Insertion** > Onglet Données > **Tableau Dynamique** (9 ème icône en partant de la gauche de la barre du menu)

Renseigner l'assistant, pour obtenir une liste de 10 enregistrements.

Jeu d'enregistremen	ts : rsdients	
Affich	er : C IO Enregistrements à la fois	
Bordu	re : 0	
Marge intérieure des cellul	es :	
Espacement entre les cellul	es :	

Votre tableau :

Ajouter un Clien	t Liste des Clien	ts		
Repéterents	Nom	Adresse	Ville	Code Postal
{rsclients.id_clie	ents} {rsclients.ne	om} {rsclients.adr	esse} {rsclients.	ville} {rsclients.cp}

Ajouter un lien pour ouvrir la page **ajouter.php**.

Enregistrez votre page, et passons à la suite ...

Ajouter

La page **ajouter.php**, sera construite à l'aide de l'assistant :

Ouvrir votre page , positionner le curseur de votre souris à l'endroit où vous souhaitez insérer votre formulaire d'ajout.

Allez dans le menu **Insertion** > **Données** > **Insérer un enregistrement** (16ème icône en partant de la gauche)



Renseignez l'assistant comme la figure ci-dessous:

Connexion :	test		-		
Table :	dients		•		
près l'insertion, aller à :	index.php			Parcourir	
Champs du formulaire :	+-				
	Colonne	Etiquette	Afficher en tan	Envoyer en t	
	nom	Nom & Prénom:	Champ de texte	Texte	
	adresse	Adresse:	Champ de texte	Texte	
	ville	Ville:	Champ de texte	Texte	
	ср	Code postal:	Champ de texte	Texte	
Etiquette :	Code bostal				
Afficher en tant que :	Champ de te	exte 💌 En	voyer en tant que	Texte	
Valeur par défaut :				<i>§</i>	

Nota : vous pouvez supprimer le champ :**id_clients**, c'est un champ qui sert d'index et sa valeur s'incrémente automatiquement.

Et voilà votre formulaire :

Ajouter ut	n client <u>Liste des clients</u>
Nom & Prénom:	
Adresse:	
Ville:	
Code postal:	
	Insérer l'enregistrement

Vous pouvez à tout moment reprendre le formulaire , pour affiner l'aspect et les propriétés des champs de saisie.

Faites quelques ajouts pour tester le bon fonctionnement de ces deux pages.

Passons maintenant à la modification d'enregistrement ...

Modifier

Cette page sera la plus compliquée de cet article, mais nous allons nous servir des assistants de Dreamweaver pour mener à bien cette étape.

Ouvrir la page **modifier.php**

Ensuite, ajouter un jeu d'enregistrements en prenant le soin de mettre un filtre sur le paramètre d'url, pour passer l'**id_clients** comme le bon paramètre autrement nous ne pouvons pas afficher l'enregistrement que nous allons sélectionner depuis la page **index.php**.

Nom : rsclient	
Nom : rsclient	
20	
Connexion : test Définir	
Table : clients	
Colonnes : • Toutes · Sélectionnées :	
id_dients nom adresse ville cp	
Filtre : id_dients =	
Paramètre d'URL 🔽 id_clients	
Trier : Aucun	
Aller dans le menu Insertion > Données	
Données Spry Texte Favoris	
📓 - 1238 - 🔂 🖓 - 🗞 - 🐜 - 📶	
Sélectionner le 19ème icône (en partant d la gauche)	
L'assistant de mise à jour	
	-
Formulaire de mise a jour des enregistrements	-
Connexion : test	
Table à mettre à jour : dients	
Sélectionner un enregistrement dans : rsdient	
Colonne à dé unique : id_clients 🗾 🗹 Numérique	
Après la mise à jour, aller à : index.php Parcouri	ir
Champs du formulaire : 🛨 🗖	
	er en t
Colonne Etiquette Afficher en tan Envoye	a ch ta
IColonne Etiquette Afficher en tan Envoye id_clients Id_clients: Champ masqué	a en ca
IColonne JEtiquette JAfficher en tan Envoye id_clients Id_clients: Champ masqué nom Nom: Champ de texte Texte	a en ca
Colonne JEtiquette Afficher en tan Envoye id_dients Id_dients: Champ masqué nom Nom: Champ de texte adresse Adresse: Champ de texte	a cir ci
Colonne Etiquette Afficher en tan Envoye id_clients Id_clients: Champ masqué nom Nom: Champ de texte Texte adresse Adresse: Champ de texte Texte ville Ville: Champ de texte Texte	a en ca
Colonne Etiquette Afficher en tan Envoye id_dients Id_dients: Champ masqué nom Nom: Champ de texte Texte adresse Adresse: Champ de texte Texte ville Ville: Champ de texte Texte Etiquette : Id_dients: Champ de texte Texte	
Colonne jEtiquette jAfficher en tan Envoye id_clients Id_clients: Champ masqué nom Nom: Champ de texte adresse Adresse: Champ de texte ville Ville: Champ de texte Etiquette : Id_clients: Champ de texte Afficher en tant que : Champ masqué Texte	

Nota : Modifier le type de champ texte > Masquer pour id_clients

Voici le formulaire de modification:

Modifier u	n client <u>Liste des clients</u>
Nom & Prénom:	{rsclient.nom}
Adresse:	{rsclient.adresse}
Ville:	{rsclient.ville}
Code Postal:	{rscl
	Mettre à jour l'enregistrement

Voici pour la première étape...

Modifier.. suite

Une fois notre formulaire validé dans notre page **modifier.php**, il faut maintenant penser à la sélection de l'enregistrement à modifier.

Ouvrir la page index.php

Sélectionner la variable rsclients.nom



Aller dans la propriété de la page et cliquer sur l'icône "dossier" du champ lien.



Ensuite sélectionner la page **modifier.php** Cliquer sur le bouton paramètre :

Sélectionner le nom	n de fichier dans :	Racine du site Sites et serveurs		
Regarder dans :	退 Tuto_baba	- 0 🧷 🛛	🤊 🛄 •	
Nom 🔺 🚽 Date	e de modification 🚽 Type	+ Taille +		
_mmServerScrip	ots	s		
Connections	🤳 img_c	apture		
() ajouter	index			
modifier	index suppr	imer		
modifier	index suppr	imer		
modifier	index	imer		
modifier	To index	imer		ОК
modifier	To index	imer		OK
Modifier Modifier	Tous les fichiers (*.*)	imer		OK
Modifier Modifier	modifier	imer		OK Annuler
Mom du fichier : Types de fichiers : URL : mod	modifier Tous les fichiers (*.*)	imer	▼ Para	OK Annuler mètres

+ -		OK
Nom	Valeur	Annuler

Nous allons devoir renseigner les deux colonnes :

La colonne Nom , saisir > id_clients

Pour la colonne **Valeur**, cliquer sur l'éclair jaune et prendre la variable id_clients:

champ.	🗆 🤀 Jeu d'enregistrements (rsclients)
	id_dients
	1 nom
	adresse 23 ville
	27.0 2.12
Format	Aucup
	L'INVALUE

Voici vo	os para	amètres:
----------	---------	----------

+ -	<u> </u>	ОК
Nom	Valeur	Annuler
d_clients	<pre></pre> /pnp echo \$row_rsclients[id	

Nota : il faut impérativement saisir la même orthographe pour le champ id_clients.

Dernier contrôle, dans la page **index.php**, le lien sur la variable **nom**, doit avoir cette valeur:

		product statutes
URL :	modifier.php?id_clients= php echo \$row_rsclients['id_clients']; ?	Paramètres
		<u> 22</u>

C'est tout, faites quelques tests pour voir si tout est ok. Je vous ai tracé le principe comme passer un paramètre dans Dreamweaver, vous allez mieux comprendre par la suite car nous allons l'adopter pour la suppression d'enregistrements.

Cela vous paraît long, mais dès que l'on a compris, cette opération s'effectue en quelques minutes.

Supprimer

Retourner à la page **index.php**, car nous allons modifier le tableau pour lui ajouter une colonne, et rajouter un petite image.

Comme ceci :



C'est pour vous montrez que l'on peu utiliser une image pour passer le paramètre d'une page à l'autre.

Modifier le lien sur la petite image.

Src	img/minipoub.gif	•
Lien		•

Cliquer sur le dossier du champ lien de l'image.

Sélectionner le fichier supprimer.php

Sélectionner u	n fichier		
Sélectionner le nom	a de fichier dans : • Système de fichiers • Sources de données	Racine du site Sites et serveurs	
Regarder dans : Nom Date mmServerScrip Connections img_capture index supprimer	Tuto_baba	Taille Toille	
Nom du fichier : Types de fichiers :	supprimer Tous les fichiers (*.*)	<u>×</u>	OK Annuler
URL: sup Relatif à: Doc	primer.php cument v index.php		Paramètres

Cliquer sur le bouton paramètre, et nous allons renseigner la boîte de dialogue, comme pour le lien qui ouvre la page **modifier.php**

		OK
Nom	Valeur	Annuler
d_dients	php echo \$row_rsclients['id</td <td></td>	

Retour à la page **supprimer**

Pour cette page **supprimer.php**, nous allons devoir ajouter un jeu d'enregistrements, le même que celui inséré dans la page **modifier.php**, vous pouvez faire un copier / coller avec le bouton droit de la souris.

Ajouter le comportement **supprimer l'enregistrement**.

■ ▼ Application	
Bases de données	Comportements de serveur Lia
+ Type de d	locument :PHP
Jeu d'enregistre	ements
Région répétée	
Pagination du je	eu d'enregistrements 🔹 🕨
Afficher la régio	n 🕨
Afficher le nom	ore d'enregistrements
Texte dynamiqu	Je
Insérer un enre	gistrement
Mettre à jour l'e	enregistrement
Supprimer l'enre	egistrement

Renseigner l'assistant comme ceci:

11/10			
verifier au prealable si la	i variable est definie :	Valeur de la cle primaire	
	Connexion :	test	•
	Table :	dients	
Colon	ne de la clé primaire :	id_dients	Numeric
Vale	eur de la clé primaire :	Paramètre d'URL	▼ id_dients

Vous remarquez que le paramètre est bien le même que celui sélectionner dans le filtre du jeu d'enregistrements.

Valider et c'est tout se qu'il faut faire pour cette page **supprimer.php**

Enregistrer et tester votre page.

Conclusion...

Vous avez appris, comment :

Lister les données d'une table

Modifier un enregistrement

Supprimer un enregistrement

Se sont les fondamentaux pour travailler avec Dreamweaver. Jeter un coup d'oeil au code pour bien comprendre comme sont générés ces différents scripts ainsi vous pouvez par la suite intervenir dans celui-ci, en vous rappelant que certaines variables implantées ne serviront pas immédiatement mais Dreamweaver les utilisera dans d'autres événements.

Dans un prochain article, nous mettrons en place une confirmation avant la suppression définitive de l'enregistrement, grâce à une extension gratuite .

Bon développement ©