
TROUSSE ou S AC asymétrique

avec un même modèle6 possibilités :

grand lien pour le porter en sac bride

coutures de la fermeture à glissière visibles



ou **petite**

ou invisibles

angles du bas formés =

ou **non**

Coutures visibles (zip à grosses dents)

1- Sur l'-o- (endroit) piquer de chaque côté du zip



Coutures invisibles (zip à petite glissière)

- 1- Sur le grand morceau (dos)
- Poser l'-o- du zip sur l'-o-du tissu, bord à bord
- Piquer, sur l'o-o (l'envers) avec un pied spécial zip



2- Il est possible de mettre un lien plus long afin d'en faire un sac



plier chaque extrémité du lien

les poser sur le dos du sac,

à 5 cm hu zin

les coudre, en formant un rectangle

une piqûre à 0,5 cm du bord

- Placer la bride et la maintenir par



2- coudre le 2ème côté du zip sur le petit morceau de tissu (devant)

3- **OUVRIR** le zip

poser le dos et le devant -o- / -ocoudre les 3 côtés à 1 cm du bord

surfiler (facultatif)



3- **OUVRIR** le zip poser le dos et le devant -o- / -o-

coudre les 3 côtés à 1 cm du



inutile de surfiler les toiles enduites, laine bouillie,...

sur l'o-o (envers), sortir les angles



Pour faire des angles en bas (facultatif)





Coudre perpendiculairement à la couture du bas en formant des triangles isocèles